

Il nuovo Multi – La soluzione perfetta per le esigenze multifunzionali dell'azienda.

Il nuovo Multi di STEYR è il trattore più innovativo della sua classe e soddisfa tutte le esigenze degli agricoltori che cercano un trattore universale classico. Più Austria di così non si può!!

St. Valentin, 1 Giugno 2016

Comfort unico.

Progettato in collaborazione con gli agricoltori e prodotto a St. Valentin, in Bassa Austria, il nuovo Multi conquista con la sua multifunzionalità e un alto grado di comfort, unico in questa categoria di veicoli. Il nuovo cambio automatizzato con il bracciolo Multicontroller e il joystick del caricatore frontale integrato sono tra le caratteristiche più interessanti. Il nuovo joystick del caricatore frontale offre una straordinaria semplicità d'uso e assicura così un enorme vantaggio in termini di comfort e sicurezza nei lavori con il caricatore frontale. Il bracciolo può essere sollevato, consentendo all'operatore di scendere comodamente anche a destra. Oltre al Multicontroller e al joystick del caricatore frontale, sul bracciolo si trovano anche i comandi per le marce sotto carico e l'interruttore a tre livelli per la reattività dell'inversore. Un nuovo assale anteriore sospeso assicura inoltre un particolare comfort di guida durante il trasporto.

Steyr ECOTRONIK per un'efficienza ancora maggiore.

Steyr ECOTRONIK è l'interazione perfetta tra motore, cambio e azionamento.

Altri punti di forza sono il nuovo cambio automatico e i motori a coppia elevata, economici nei consumi e affidabili con una potenza massima di 120 CV e la formidabile portata della pompa di questo tuttofare. L'intervallo di sostituzione dell'olio è di 600 ore. Il cambio ha quattro gamme principali con quattro gruppi di marce sotto carico che cambiano automaticamente nella modalità di trasporto. L'adattamento delle marce sotto carico avviene automaticamente in ogni modalità (Gear matching). Con ECOTRONIK è possibile impostare i punti di cambio del cambio Powershift automatico tra 1.000 e 2.000 giri/min. Nella modalità Power per lavori duri il cambio automatico innesta la marcia superiore con ritardo e passa velocemente alla marcia inferiore. La modalità Eco per lavori leggeri funziona in modo inverso. Tra queste opzioni è possibile adattare i punti di cambio come si desidera ai compiti da eseguire. ECOTRONIK fa del Multi il trattore versatile per le aziende zootecniche e le aziende miste.



Versatilità e manovrabilità.

Il Multi garantisce un'operatività ininterrotta grazie all'inversore elettroidraulico, assicura velocità di lavoro costanti in campo ed è ideale per i lavori con il caricatore frontale. Il joystick del caricatore frontale con le funzioni del cambio è posizionato sul bracciolo per la massima ergonomia. Le quattro modalità della PTO sono state adattate con coerenza alle curve caratteristiche del motore. Mentre le velocità 540 e 1.000 sono state regolate a regimi motore compresi tra 1.800 e 1.900 giri/min per sfruttare la massima potenza del motore, i regimi Eco nel campo della coppia massima sono compresi tra 1.500 e 1.600 giri/min, ottimizzando i consumi. La PTO sincronizzata può essere utilizzata nel funzionamento stazionario con rotazione a sinistra o a destra.

L'impianto idraulico consente ai clienti di scegliere tra una pompa idraulica a pistoncini assiali (CCLS) con portata di 80 l/min e fino a 5 distributori idraulici meccanici o una pompa idraulica a pistoncini assiali (CCLS) con portata massima di 100 l/min e 2 distributori idraulici meccanici e fino a 4 distributori idraulici elettronici. A richiesta anche il sollevatore anteriore è disponibile con controllo elettronico (EFH). Il vantaggio dell'EFH è la regolazione elettronica del carico degli attrezzi anteriori, con cui l'operatore può impostare la pressione d'appoggio dell'attrezzo anteriore. Attraverso un sensore di pressione, l'EFH adatta l'attrezzo anteriore al terreno, aumentando la qualità di lavoro e la sicurezza sulle pendenze grazie alla pressione sull'assale anteriore.

Un'altra caratteristica straordinaria è il raggio di sterzata ridotto di soli 4,05 m. Il peso massimo consentito è stato aumentato a 8 t. Grazie alla nuova sospensione dell'assale anteriore, il nuovo Multi è più comodo ed efficiente. È possibile montare pneumatici anteriori da 28". Anche la cabina è disponibile a scelta con sospensione, l'altezza del trattore rimane invariata. Tutti i modelli possono essere ordinati predisposti per monitor e dotati quindi di ISOBUS II. Grazie alla facile manutenzione e all'enorme versatilità, il nuovo Multi rappresenta la prima scelta per tutti gli agricoltori che desiderano approfittare dell'eccellente qualità STEYR in dimensioni compatte.

Il nuovo Multi in sintesi.

- Cambio Powershuttle automatizzato 32/32 con Powershift a 4 marce.
- Sospensione di assale anteriore e cabina per il massimo comfort.
- Bracciolo Multicontroller ergonomico con joystick per il caricatore frontale.
- ECOTRONIK - armonizzazione perfetta di motore, cambio e azionamento.
- PTO a 4 velocità di serie, che soddisfa tutte le esigenze.
- Controllo elettronico del sollevatore anteriore (EFH) con regolazione del carico dell'attrezzo per una falciatura sicura sulle pendenze ripide.
- ISOBUS II per una maggiore efficienza.
- In modalità Eco velocità di 40 km/h a 1.730 giri/min.

Per ulteriori informazioni sui trattori STEYR in Internet consultare il sito www.steyr-traktoren.com

Steyr rappresenta oltre 60 anni di tecnologia ad altissimo livello sviluppata in Austria ed è specializzata in trattori che offrono qualità superiore, eccellente comfort e lunga durata. La gamma di modelli Steyr è famosa per le innovazioni tecniche e per le soluzioni orientate al cliente, che garantiscono la massima produttività e la massima redditività nelle applicazioni agricole, nella silvicoltura e nelle attività urbane. La rete dei concessionari Steyr fornisce ai clienti assistenza dedicata.

STEYR è un marchio di CNH Industrial N.V., società leader nel mercato dei beni strumentali quotata alla Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial consultare www.cnhindustrial.com.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Cecilia Rathje
Tel.: +43 7435 500 634

Public Relations Officer Europe
Brand Communication STEYR

e-mail: cecilia.rathje@cnhind.com
www.steyr-traktoren.com