

13/11/2014

New Holland Agriculture lancia il nuovo trattore T4 LP

- *Profilo e baricentro basso per le applicazioni tipiche dei trattori utility come i lavori negli oliveti e sui terreni scoscesi*
- *Telaio ROPS pieghevole e altezza ridotta della cabina: versatilità grazie al profilo ribassato*
- *Angolo di sterzata ridotto: estrema agilità in un trattore leggero e compatto*
- *Carreggiata ampia: grande stabilità in dimensioni compatte*
- *Pompa MegaFlow™ e pompa sterzo dedicata: elevata capacità di sollevamento*



PRESS RELEASE

New Holland Agriculture amplia la sua offerta di trattori utility con l'aggiunta della nuova Serie T4LP (Low Profile, ovvero profilo ribassato), un trattore altamente versatile per servizi gravosi, caratterizzato dal profilo con carrozzeria rastremata. I 4 modelli, con una potenza compresa tra i 75 e i 105 CV, sono tutti disponibili nella versione con cabina o con struttura ROPS. "La Serie T4LP risponde alle esigenze di massima versatilità tipiche del segmento utility," spiega Luca Mainardi, Responsabile Tractor and Precision Land Management Product Management. "Inoltre copre una nicchia del segmento specializzato per le applicazioni come l'olivicoltura che richiedono trattori robusti e con assale anteriore strutturato e con alta capacità di carico verticale: Infatti, la massa tecnicamente ammissibile del T4LP è di ben 2.500 kg e gli consente l'applicazione ventrale o anteriore di attrezzature atte alla raccolta meccanizzata delle olive piuttosto che il montaggio di lame da neve o turbine per le zone di montagna per lavorare sui pendii scoscesi o innevati".

Profilo e baricentro basso per le applicazioni tipiche dei trattori utility come i lavori negli oliveti e sui terreni montagnosi

Il nuovo T4 LP soddisfa i requisiti di numerosi agricoltori che richiedono trattori in grado di svolgere diverse applicazioni particolari.

Possiamo pertanto affermare che il T4LP è una nuova concezione di trattore polivalente.

Il T4 LP è l'ultimo prodotto di una lunga tradizione di trattori iniziata nel 1985 con l'introduzione della serie Fiat 66 LP, che presentava un assale largo come i trattori convenzionali ma un cofano motore e parafranghi bassi, capace nella versione ROPS di lavorare in vigneti coperti o sotto i rami bassi con impianti di tipo a vaso di ulivi e alberi da frutta.

Telaio ROPS pieghevole e altezza ridotta della cabina: versatilità grazie al profilo ribassato

Con il sedile ribassato e il telaio ROPS pieghevole l'altezza totale risulta di soli 1370 mm, mentre la versione con cabina arriva ad appena 2173 mm. La piattaforma dell'operatore è montata su silent bloc al fine di ridurre il rumore e le vibrazioni, per il massimo comfort e per ridurre l'affaticamento dell'operatore.

Angolo di sterzata ridotto: estrema agilità in un trattore leggero e compatto

I trattori T4 LP sono progettati per essere agili. I parafranghi mobili dell'assale anteriore consentono un angolo di sterzata di soli 55 gradi grazie al quale il trattore può sterzare in appena 3100 mm. Sui terreni estremi, la normale oscillazione di 8 gradi dell'assale anteriore può essere aumentata fino a un massimo di 11 gradi per meglio seguire il profilo del terreno.

Carreggiata ampia: grande stabilità in dimensioni compatte

Il trattore T4 LP offre la possibilità di montare pneumatici posteriori su cerchio 24, 28 o 30 pollici in modo da avere diverse altezze a luce libera. Tutte le configurazioni offrono cerchi registrabili in grado di coprire una larghezza fuori tutto a partire da un minimo di 1588 mm fino a 2432 mm per la massima stabilità.

Pompa MegaFlow™ e pompa sterzo dedicata: elevata capacità di sollevamento

Il T4LP è equipaggiato con una pompa idraulica standard da 49 l/min, che possono essere aumentati a 64 l/min con la pompa opzionale ad alta portata MegaFlow™. Inoltre la pompa del servosterzo dedicata fa sì che tutta la portata della pompa principale arrivi all'attrezzo, mentre lo sterzo rimane leggero. L'attacco posteriore ha una capacità di sollevamento di 2600 kg. Sono disponibili soluzioni per equipaggiare il trattore con sollevatori o caricatori anteriori grazie a predisposizioni di fabbrica.

Modello	Motore (litri)	Peso a vuoto (kg)	Potenza massima (hp [cv])	Capacità massima di sollevamento (kg)
T4.75 LP	3,2	3000	78	2600
T4.85 LP	3,2	3000	88	2600
T4.95 LP	4,5	3100	97	2600
T4.105 LP	4,5	3100	106	2600



PRESS RELEASE

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull'offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell'agricoltura. Una rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l'eccellenza garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com.

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale.

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com



PRESS RELEASE



<http://it.youtube.com/user/NewHollandAG>



www.flickr.com/photos/newholland



<http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture>



<http://twitter.com/NewHollandAG>



<https://plus.google.com/117086178528241801087/posts>

Contatti

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email: giulia.giovanardi@newholland.com

BTS srl, Tel: 011 2898405, email: media@btsadv.com