

28/11/2017

Sollevatori telescopici Tier 4B LM di New Holland: più potenza, più dotazioni, più valore

- *Una gamma di caratteristiche più ampia e potenziamenti disponibili per tutti i modelli*
- *Notevole aumento di potenza per i motori NEF Tier 4B HI-eSCR di FPT Industrial*

I sollevatori telescopici di New Holland nella fascia 6-9 m sono stati aggiornati e montano ora motori conformi al nuovo standard Tier 4B. Tutti e cinque i modelli della gamma hanno dunque motori in grado di erogare una potenza superiore, oltre a finiture aggiornate che migliorano ulteriormente prestazioni e versatilità delle macchine.

La serie LM di sollevatori telescopici, sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze degli operatori che lavorano su colture intensive e dei contoterzisti, fornisce prestazioni di categoria superiore e una maggiore longevità, oltre al vantaggio rappresentato dal supporto dell'ampia rete di concessionari di New Holland. I modelli aggiornati offrono agli allevamenti di tipo intensivo una trazione migliorata, per aumentare la produttività durante le operazioni di pulizia o quelle relative agli insilati.

I contoterzisti godranno di prestazioni migliori durante il trasporto su strada, con una potenza erogata superiore e rapporti aggiornati che permetteranno loro di superare anche i fondi stradali più difficili. In questo modo, si ridurranno i tempi di trasporto tra una lavorazione e l'altra, aumentando così la produttività complessiva.

Sean Lennon, Head of Tractors, ha dichiarato che "la serie di sollevatori telescopici LM offre un equilibrio tra prestazioni, comfort dell'operatore ed efficienza ai vertici della categoria. I modelli aggiornati forniscono prestazioni e dotazioni di livello superiore senza compromessi, in grado di ridurre i costi di esercizio delle macchine nell'arco di tutta la loro vita utile."

Maggiori possibilità di scelta per tutti i modelli

Sui modelli LM6.32, LM7.35 e LM9.35 sono state apportate notevoli modifiche alla trasmissione Powershift 4x3, i cui rapporti aggiornati forniscono una trazione in salita e una capacità di traino notevolmente migliorate a velocità di trasporto su strada. Questi modelli possono essere dotati di differenziale a slittamento limitato nell'assale posteriore, in grado di potenziare lo sforzo di trazione nelle condizioni più difficili.



PRESS RELEASE

Inoltre, la gamma può essere dotata di pompa idraulica a cilindrata variabile da 140 litri/min. e, in via opzionale, di un angolo di brandeggio elevato di 142 gradi. I modelli hanno una pompa a ingranaggi da 120 litri/min. e un angolo di brandeggio di 128 gradi di serie.

Un optional disponibile su tutti i modelli della gamma è un nuovo pacchetto luci. Questa funzionalità consente agli utenti di aggiungere fino a dieci luci a LED da 2500 lumen, in grado di illuminare in maniera eccellente l'anteriore, i lati e il posteriore della macchina. Possono inoltre essere richieste scatole portattrezzi aggiuntive, sia sull'anteriore sia sul posteriore. I modelli Elite possono essere dotati di un secondo controllo dell'inversore sul piantone dello sterzo, in aggiunta rispetto al controllo della direzione già presente sul joystick principale.

Tra le altre novità, nuove guarnizioni per il braccio che impediscono l'accumulo di polvere e detriti nelle sezioni di scorrimento e lo sfianto della pressione nel circuito idraulico che rende la sostituzione degli attrezzi sull'anteriore più facile e veloce.

Notevole aumento di potenza per i motori NEF Tier 4B HI-eSCR di FPT Industrial

I modelli LM6.32, LM7.35, LM9.35 godono di un aumento della potenza massima pari a 12 CV (per raggiungere i 133 CV), mentre i modelli LM6.35 Elite e LM7.42 Elite vedono la propria potenza massima aumentare di 3 CV per raggiungere i 146 CV. La conformità allo standard Tier 4B prevede inoltre che la gamma LM utilizzi l'affidabile tecnologia ECOBlue™ Hi-eSCR per la riduzione degli inquinanti.

Modello	Altezza massima di sollevamento (metri)	Capacità massima di sollevamento (kg)	Nuova potenza massima del motore (hp[CV])
LM6.32	6,1	3.200	133
LM6.35 Elite	6,1	3.500	146
LM7.35	7,0	3.500	133
LM7.42 Elite	7,0	4.200	146
LM9.35	9,1	3.500	133

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull'offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell'agricoltura. Una rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l'eccellenza garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com.

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale.

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com



PRESS RELEASE



<https://www.facebook.com/NewHollandItalia>



<https://twitter.com/NewHollandAG>



<https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/>



<https://www.flickr.com/photos/newholland>



<https://plus.google.com/117086178528241801087>



<https://www.youtube.com/user/NewHollandAG>



Contatti

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email: giulia.giovanardi@newholland.com

BTS srl, Tel: 011 2898405, email: media@btsadv.com