

Case IH อัจพเกรด Austoft® ซีรีส์ 8000 ด้วยรุ่นใหม่อีก 2 รุ่น

การเปิดตัว Austoft รุ่น 8010 และ 8810 เป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Case IH เพื่อนำเสนออุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่ครอบคลุมและตอบสนองการเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยทุกประเภท ด้วยรถเกี่ยววอดรุ่นใหม่ที่มาพร้อมพีเจอรี่ใหม่ 28 รายการและการปรับปรุงที่ผ่านการทดสอบภาคสนาม มาแล้วมากกว่า 18,000 ชั่วโมง

ธันวาคม 2018

Case IH ใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 75 ปีในด้านอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอ้อยและชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับสำหรับการนำความสำเร็จมาสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วโลก เพิ่มความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ด้วยการอัปเดตซีรีส์ Austoft ล่าสุดด้วยรุ่นใหม่อีก 2 รุ่นคือรุ่น 8010 รถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบแถวเดี่ยวและรุ่น 8810 รถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบหลายแถว

รถเกี่ยววอด Austoft รุ่นใหม่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นก่อนหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดมานำเสนอให้กับ การเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรที่ให้การดำเนินงานที่ง่ายขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของการเก็บเกี่ยว และเพิ่มอัตราผลผลิต

รถเก็บเกี่ยวอ้อย Austoft รุ่น 8010 และ 8810 มาพร้อมพีเจอรี่ใหม่จำนวนมากรวมถึงการปรับปรุงต่างๆ เปิดตัวสู่ตลาดในประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปีหลังจากผ่านการทดสอบในพื้นที่ทำงานจริงมากกว่า 18,000 ชั่วโมง รถเก็บเกี่ยวรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นมีพร้อมจำหน่ายทั่วโลกแล้ว

Michele Monzio, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ความเห็นว่า: “Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่เพิ่มความครอบคลุมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการเก็บเกี่ยวอ้อย เรามีความมั่นใจว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะพึงพอใจในสมรรถนะของเครื่องจักรรุ่นใหม่เหล่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้น ให้กับเกษตรกรและผลผลิตของโรงงานน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นด้วย

พีเจอรี่ใหม่ๆ ได้แก่ ไฟทำงานแบบ LED ตำแหน่งของห้องโดยสารที่ยกตัวเพื่อให้นักขับวิสัยทัศน์ของคนที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เพิ่มความสูงโดยรวมของรถเก็บเกี่ยวแต่อย่างใด รวมถึงกระจกมองหลังใหม่ ที่พับเข้าและเบาะนั่งของคนขับเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของคนขับ

พีเจอรี่และการปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่:

- ฟังก์ชัน ‘Auto Float’ (การลอยตัวอัตโนมัติ) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (การควบคุมชุดเกสลิ้วแบ่งอ้อย) ฟังก์ชันนี้จะควบคุมกระบอกยกชุดเกสลิ้วแบ่งอ้อยโดยอัตโนมัติ ให้ตำแหน่งปลายส่วนหน้าสัมผัสกับดินตลอดเวลา โดยที่ยังสามารถป้องกัน ‘การไถดิน’ ได้อีกด้วย ฟังก์ชันนี้จะป้องกันไม่ให้คนขับที่ไม่มีการปรับระดับชุดเกสลิ้วแบ่งอ้อยลงลึกเกินไปโดยไม่ตั้งใจ ในขณะที่คนขับที่มีประสบการณ์จะมีเวลานั่นที่การดูแลใส่ใจฟังก์ชันการเก็บเกี่ยวอื่นๆ ได้มากขึ้น การเปิดใช้งาน

ฟังก์ชันนี้ถูกผสานเข้ากับการควบคุม Auto Tracker ด้วยเหตุนี้คนขับไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อใช้งานระบบ

- ถังเชื้อเพลิงดีเซลขนาดใหญ่ขึ้น: ถังเชื้อเพลิงมีความจุเพิ่มขึ้นอีก 29 เปอร์เซ็นต์และตำแหน่งที่ปรับใหม่ภายในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงานในพื้นที่จริง ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ
- กล้องวิดีโอทำงาน 3 ตัว: ชุดกล้องเหล่านี้ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งไว้ที่ด้านข้างและส่วนด้านล่างของเครื่องจักร และสามารถตรวจสอบผ่าน AFS® Pro700 อย่างง่ายดายพร้อมหน้าจอแบบปรับได้ที่ให้การโต้ตอบและการเปลี่ยนมุมมองของภาพได้อย่างง่ายดาย
- ซอฟต์แวร์การป้องกันเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงดีขึ้น: การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องยนต์จะเกิดความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิระบบหล่อเย็นสูง และต่อไปนี้เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอ

เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยระดับโลก

Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Case IH Austoft ซีรีส์มีประวัติในการเป็นผู้นำเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยของโลกมาอย่างยาวนาน สนับสนุนคุณภาพของอ้อยที่ยอดเยี่ยม และให้ตัวอย่างที่สะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านโปรแกรม สามารถขึ้นสูง รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก

การเปิดตัวรุ่นใหม่เหล่านี้ทำให้ Case IH มีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการเก็บเกี่ยวที่ครอบคลุมทั้งหมดสำหรับการทำเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH ได้แก่:

- Austoft ซีรีส์ 4000 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะสำหรับเจ้าของไร่ขนาดเล็กและขนาดกลางหรือพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่มีการลดระยะห่างของต้นพืช รถเก็บเกี่ยวรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับไร่อ้อยที่มีระยะห่างของต้นพืชลดลงที่ขนาด 1.0 และ 1.1 เมตร และสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการเริ่มนำอุปกรณ์รถเก็บเกี่ยวมาใช้งาน หรือสำหรับแปลงอ้อยขนาดใหญ่ที่ Austoft ซีรีส์ 4000 สามารถตอบสนองการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบแถวสั้นหรือดินที่ให้อัตรารผลผลิตการเก็บเกี่ยวต่ำ
- Austoft ซีรีส์ 8000 สามารถเก็บเกี่ยวสูงสุดถึง 100 ตันต่อชั่วโมง อัตราผลผลิตและความสะอาดของแท่งอ้อยที่พวกเขาส่งมอบให้กับโรงน้ำตาล ทำให้การผลิตน้ำตาลคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม สมรรถนะที่สูงและการสูญเสียอ้อยที่ลดลงอันเนื่องมาจากการรวมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง หัวตัดระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม การออกแบบชุดมีดสับและตัวสกัดแยก และพีเจอร์ที่ใช้งานง่ายที่ทำให้คนขับสามารถขับชีตรถเกี่ยววนได้อย่างง่ายดายขึ้นและแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ Case IH ยังได้เสริมความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ด้วยการมอบการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานปฏิบัติการและลูกค้ารวมถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคและฝ่ายบริการหลังการขายด้วย สำหรับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ Case IH ยังมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือในการกำหนดรูปแบบแผนการนำอุปกรณ์ที่ปรับแต่งไปใช้งานตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาตัวแปรของสภาพอากาศ ประเภทดิน และสภาพภูมิประเทศ

[จบ]

ข่าวประชาสัมพันธ์และรูปถ่าย www.caseihmediacentre.com

Case IH เป็นทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับมืออาชีพ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า 175 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนา และรถทำฟ่อนฟางอันทรงพลังที่หลากหลายของเราได้รับการสนับสนุนด้วยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงของเราที่อุทิศตัวเพื่อมอบการสนับสนุนและโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงสุดที่จำเป็นสำหรับความต้องการด้านผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับลูกค้าของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Case IH โปรดดูทางออนไลน์ได้ที่ www.caseih.com

Case IH เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. ผู้นำระดับโลกในสินค้าทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CNHI) และตลาดหลักทรัพย์ของอิตาลี Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเยี่ยมชมทางออนไลน์ได้ที่ www.cnhindustrial.com

ผู้ติดต่อสำหรับข่าวสาร:

Francesca Mazza

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Case IH เอเชียแปซิฟิก

อีเมล: francesca.mazza@cnhind.com

โทรศัพท์มือถือ: +44 (0)7841568487

ผู้ติดต่อสำหรับสื่อ:

Bheerati Ongsuragz

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย Case IH

อีเมล: bheerati.ongsuragz@cnhind.com

โทรศัพท์: +66 65 518 7603